Röhrbacher
PART OF ENSTO GROUP

Type K

Arbeitszelte

ohne Einzelteile

von e i n e r Person

in wenigen Sekunden aufzustellen

Type TE

- ✓ NEU durch Klettverschluss regengeschützte Reißverschlüsse
- ✓ NEU Reflexionsstreifen bei allen Zelttypen
- ✓ NEU Kunststoff-Zeltfüße, ohne Metallteile
- ✓ klein, handlich, gut verstaubar
- ✓ Lichtechtheit für Elektroarbeiten
- ✓ absolut wasserfest
- ✓ hohe Standfestigkeit
- ✓ wartungsfrei
- ✓ im erdnahen Bereich mit PVC verstärkt

Zwei **TE**-Zelte gekoppelt

Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d

Röhrbacher
PART OF ENSTO GROUP

Lieferbare Größen und Ausführungen

Type	*Abmessungen in cm l x b x h*	*Gewicht in kg ca.*
140 / 5S	140 x 140 x 150	8,5
180 TE	180 x 180 x 170	15
250 TE	250 x 200 x 190	20
300 TE	300 x 200 x 185	22
120 KE	120 x 120 x 150	12
180 K	180 x 180 x 200	20
180 KE	180 x 180 x 200	20
180 / 250 K	250 x 180 x 200	22
180 / 250 KE	250 x 180 x 200	25
210 K	210 x 210 x 200	23
210 KE	210 x 210 x 200	23
250 K	250 x 250 x 200	23
250 KE	250 x 250 x 200	27
300 K	300 x 300 x 215	37
300 KE	300 x 300 x 215	48
350 / 5S	340 x 340 x 230	45

Standard

Type TE:	koppelbar
Type 250 TE:	auch in weiss – blau lieferbar
Type 300 TE:	auch in weiss – blau lieferbar
Type K:	1 Reißverschluss vorne (Regenschutz durch Klettverschlussabdeckung), 1 Reißverschluss hinten
Type 300 K:	3 Reißverschlüsse vorne
Type KE:	3 Reißverschlüsse vorne, 2 verschließbare Entlüftungen
Type 250 KE:	auch in weiss – blau lieferbar
Type 300 KE:	auch in weiss – rot lieferbar
Type 180/250 KE:	auch mit Eingang auf Längsseite lieferbar
alle Typen:	inkl. Tragtasche

Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d

Röhrbacher
PART OF ENSTO GROUP

Extras (gegen Aufpreis):

- ✓ Lüftungsbalken mit Gitter und Regenschutzabdeckung bei K- oder TE-Zelten
- ✓ Fensterfolie 65 cm breit und 50 cm hoch
- ✓ Verbindungsteil für Zelte der Type TE 180 und TE 250
- ✓ Hering- und Seilset (8 x 40 cm Heringe)
- ✓ Versorgungsöffnungen (Beheizung, Ventilation, Kabeleinführung)
- ✓ Reparatur-Set
- ✓ Türbereich in verschiedenen Ausführungen
- ✓ Dachöffnung
- ✓ Reflexionsstreifen
- ✓ Logo

Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d

Röhrbacher
PART OF ENSTO GROUP

Anwendungsbeispiele



Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d

Röhrbacher

PART OF ENSTO GROUP



Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d

Röhrbacher
PART OF ENSTO GROUP

Aufblasbare Bogenzelte

Diese Zelte sind in Längen bis zu 8 m lieferbar und deren Gestell besteht zum größten Teil aus aufblasbaren Schläuchen mit einem synthetischen Innenschlauch und einem Polyesterschutz, die den höchsten Anforderungen entsprechen. Mit Hilfe eines Kompressors oder mit Druckluft ist das Zelt innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten gebrauchsfertig.
Das Bogenzelt kann auch in Baumwolle ausgeführt werden, durch deren Atmungsfähigkeit das Zelt auch für Übernachtungen geeignet ist.

Dimensionen in m (l x b x h)

Größe	kg	Größe	kg	Größe	kg	Größe	kg
4 x 4 x 2,2	80	4 x 5,5 x 2,75	104	8 x 5,5 x 2,75	138	6 x 6 x 3	130
6 x 4 x 2,2	98	6 x 5,5 x 2,75	121	4 x 6 x 3	114	8 x 6 x 3	149

lieferbares Zubehör

Wannen – Bodenplane, Lüftungsfenster, Fensterfolie, Reflexionsstreifen

Firmensitz:
Betriebsgebiet Süd Straße E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
GIBAATWWXXX
Tel.: +43/ 2743/ 28220
Fax: +43/ 2743/ 28220/ 900
E-Mail: office@roehrbacher.at

Bankverbindung: Erste Bank AG
Kontonummer: 822-683-594/00 (BLZ 20111)
IBAN: AT28 20111 82268359400 BIC:

EORI Nr.: ATEOS10000055406
UID Nr.: ATU 68019137
Firmenbuch-Nr.: FN 398448 d