



## CU FREILEITUNGSKLEMMEN OHNE & MIT STEG

CU FREILEITUNGSKLEMMEN OHNE & MIT STEG

---

Artikelnummer: N/A

- Werkstoff: E-Cu DIN 13600
- Oberfläche: blankgebeizt / auf Anfrage verzinkt möglich
- Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze , F 60
- Mutter: DIN 934 / Kupfer

### OHNE STEG; EINE SCHRAUBE:

qmm	L	B	H	K	Gewicht	Artikelnr.
2,5 - 16	16	19,5		M5	2,1	25210-00
2,5 - 25	18	25		M6	4,1	25220-00
2,5 - 25	20	25		M7	3,95	25230-00
6 - 50	24	32,5		M7	8	25250-00

6 - 50	22		33,5		M8	8,6	25260-00
10 - 95	28		41		M8	15,6	25280-00

## OHNE STEG; ZWEI SCHRAUBEN:

qmm	L	A	B	H	K	Gewicht	Artikelnr.
2,5 - 16	24	13	20,5	16	M5	3,7	25350-00
2,5 - 25	27	13,5	25,5	21	M6	6,4	25360-00
* 2,5 - 25	30	15	25	22	M7	7,7	25370-00
6 - 50	32	16	33	26	M7	12,3	25390-00
* 10 - 50	36	18	32,5	27	M8	12,9	25400-00
* 10 - 95	46	25,5	45	36	M10	28,7	25420-00

## DRUCKSTEG & EINE SCHRAUBE:

qmm	L		B	H	K	Gewicht	Artikelnr.
2,5 - 16	16		19,5	18	M5	2,6	25500-00
2,5 - 25	18		25	21	M6	4,3	25510-00
2,5 - 25	18		25	22	M7	4,6	25520-00
6 - 50	20		32,5	26	M7	7,9	25540-00
6 - 50	22		33,5	27	M8	9,1	25550-00

10 - 95	31	45	36	M10	19,6	25570-00
---------	----	----	----	-----	------	----------

## DRUCKSTEG & ZWEI SCHRAUBEN:

qmm	L	A	B	H	K	Gewicht	Artikelnr.
2,5 - 16	24	13	19,5		M5	4,1	25650-00
2,5 - 25	27	14	25,5		M6	7	25660-00
2,5 - 25	30	15	25		M7	7,9	25670-00
6 - 50	32	17	33		M7	12,8	25690-00
10 - 50	35	18	32,5		M8	14,7	25700-00
10 - 95	43	20	41		M8	25	25720-00