DECKELHEBER

in verschiedenen Ausführungen

Artikelnummer: N / A

DECKELHEBER – ZUM EINFACHEN AUFHEBELN FESTSITZENDER SCHACHTDECKEL

Deckelheber mit Dreieckstütze

Hebezange

Dreieckstütze (580 mm lang, 3.5 kg) Hebestange (1030 mm lang, 3.8 kg)

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at

Deckelhebezange mit Dreieckgriff

selbständig schließende Greiferklauen, paarweise Verwendung,
580 mm lang, 3.5 kg

Deckelhebezange mit Spindel

wartungsfrei, Aufhebeln von Schachtdeckeln durch abgerundete Stützbacken möglich, 530 mm lang, 5.5 kg

Deckelheber, fahrbar

für viele Deckelbauformen und Zangenlochanordnungen,
für unterschiedliche Deckelstärken, Hubhöhen und Abstände, paarweise Verwendung
580 mm, 720 mm oder 800 mm lang, 19 kg

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at

Steckheber

165 mm, 320 mm oder 325 mm lang, 1 kg

Download Produktdetails: DECKELHEBER

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at