

## PARALLEL VERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE KLEMMEN

€ 48,80 – € 172,87 exkl. MwSt.

Parallel Verbindungs- und Abzweigmuffen mit Gießharz Typ GA ohne Klemmen

---

Artikelnummer: N / A


## GIESSHARZMUFFE GAV-A PARALLEL VERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE KLEMMEN, VE 1 STK.

### Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Für die Montage mit Einzelklemmen geeignet

### Eigenschaften

- Für die Montage mit Einzelklemmen
- Die Verbindungs- und Abzweigmuffe Typ GAV-A 6 ist auch für Ringklemmen geeignet
- Längs- und querwasserdicht
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA nach VDE 0291 Teil 2, GNW, GMW, GFW
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14



## Vorteile


- Als Verbindungs- wie auch Abzweigmuffe zu verwenden
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden

## Verbindungs- und Abzweigmuffen


| N(A)YY<br>Hauptkabel<br>Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup> | N(A)YY<br>Abzweigkabel<br>Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup> | Abmessungen<br>L x B x H<br>mm | Artikel<br>Nummer | Typ            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 4 x 1,5 – 4 x 6                                               | 4 x 1,5 – 4 x 4                                                 | 175 x 43 x 75                  | 003 060           | <b>GAV-A 1</b> |
| 5 x 1,5 – 5 x 10                                              | 5 x 1,5 – 5 x 10                                                | 220 x 58 x 90                  | 003 061           | <b>GAV-A 2</b> |
| 5 x 16 – 4 x 25                                               | 5 x 6 – 5 x 16                                                  | 300 x 75 x 110                 | 003 062           | <b>GAV-A 3</b> |
| 4 x 16 – 4 x 70                                               | 4 x 6 – 4 x 35                                                  | 400 x 95 x 125                 | 003 063           | <b>GAV-A 4</b> |
| 4 x 70 – 4 x 150                                              | 4 x 16 – 4 x 50                                                 | 500 x 112 x 140                | 003 064           | <b>GAV-A 5</b> |
| 4 x 120 – 4 x 150                                             | 4 x 25 – 4 x 70                                                 | 610 x 125 x 175                | 003 065           | <b>GAV-A 6</b> |
| 4 x 70 – 4 x 185                                              | 4 x 50 – 4 x 150                                                | 500 x 150 x 185                | 003 066           | <b>GAV-A 7</b> |

| N(A)YY<br>Hauptkabel<br>Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup> | N(A)YY<br>Abzweigkabel<br>Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup> | Abmessungen<br>L x B x H<br>mm | Artikel<br>Nummer | Typ            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 3 x 4/4 – 10/10                                               | 3 x 1,5/1,5 – 10/10                                             | 220 x 58 x 90                  | 003 061           | <b>GAV-A 2</b> |
| 3 x 16/16 – 25/25                                             | 3 x 6/6 – 16/16                                                 | 300 x 75 x 110                 | 003 062           | <b>GAV-A 3</b> |
| 3 x 35/35 – 70/70                                             | 3 x 10/10 – 35/35                                               | 400 x 95 x 125                 | 003 063           | <b>GAV-A 4</b> |
| 3 x 70/70 – 150/150                                           | 3 x 25/25 – 50/50                                               | 500 x 112 x 140                | 003 064           | <b>GAV-A 5</b> |
| 3 x 95/95 – 150/150                                           | 3 x 35/35 – 70/70                                               | 610 x 125 x 175                | 003 065           | <b>GAV-A 6</b> |
| 3 x 120/120 – 185/185                                         | 3 x 70/70 – 120/120                                             | 500 x 150 x 185                | 003 066           | <b>GAV-A 7</b> |

## Technische Zeichnungen



GAV als Verbindungsmuffe



GAV als Abzweigmuffe

## Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Transparente Formschalen
- Dichtungen
- Handschuhe
- Montageanweisung

## Zubehör

- Rollfedern Typ RFS
- Schlitzbolzenklemmen Typ ZSBK
- Reinigungstücher Typ RT

- Kabelreiniger Typ KR
- Kupfer- Gewebeschlauch Typ Nr. 61

## Hinweise

**Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als Hausmüll entsorgt werden.**

## VARIATIONEN