



## PRESSKABELSCHUHE FÜR ALUMINIUM UND KUPFER LÄNGSDICHT

€ 13,43 – € 40,80 exkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

Längsdicht für Aluminium-Seile RM nach DIN 48201 und Aluminium-Leiter RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminium-Presshülse entspricht DIN 46329.

**Werkstoff, Oberfläche:** Al und Cu blank

### VORTEILE IM ÜBERBLICK

- alterungsbeständiger Stromübergang vom Al-Schaft auf die massive Cu-Anschlusslasche
- Laschenbohrung kann für verschiedene Bolzendurchmesser angepasst werden
- Angriffsfläche für Elektrolyten mit der Gefahr der Al/Cu-Korrosion ist konstruktionsbedingt minimal
- Längsdichtigkeit des Presskabelschuhs ist konstruktionsbedingt vorhanden.

### Technische Zeichnung - Presskabelschuh Al/Cu längsdicht

Sektorleiter SM/SE sind mittels Runddruck-Einsatz rundzudrücken. Massive Al-Leiter RE/SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.

| Art. Nr. blank       | Bolzen Anschluss<br>ø mm | RM/SM<br>ø | RE<br>ø | SE<br>ø | Werkzeug<br>Nr. | d1<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | l   | Anzahl<br>Pressungen<br>mechanisch | Anzahl<br>Pressungen<br>hydraulisch | Packungseinheit |
|----------------------|--------------------------|------------|---------|---------|-----------------|----------|----------|----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 19-305<br>668<br>002 | 10                       | 25         | 25      | 35      | 12              | 6,8      | 10,5     | 20       | 63  | 4                                  | 2                                   | 50              |
| 19-305<br>668<br>004 | 10                       | 35         | 35      | 50      | 14              | 8        | 10,5     | 20       | 75  | 5                                  | 2                                   | 5               |
| 19-305<br>668<br>005 | 12                       | 35         | 35      | 50      | 14              | 8        | 13       | 20       | 75  | 5                                  | 2                                   | 50              |
| 19-305<br>668<br>007 | 10                       | 50         | 50      | 70      | 16              | 9,8      | 10,5     | 25       | 73  | 5                                  | 2                                   | 50              |
| 19-305<br>668<br>008 | 12                       | 50         | 50      | 70      | 16              | 9,8      | 13       | 25       | 73  | 5                                  | 2                                   | 50              |
| 19-305<br>668<br>011 | 12                       | 70         | -       | 95      | 18              | 11,2     | 13       | 25       | 83  | 6                                  | 3                                   | 25              |
| 19-305<br>668<br>014 | 12                       | 95         | -       | 120     | 22              | 13,2     | 13       | 30       | 91  | 6                                  | 3                                   | 25              |
| 19-305<br>668<br>015 | 16                       | 95         | -       | 120     | 22              | 13,2     | 17       | 30       | 91  | 6                                  | 3                                   | 25              |
| 19-305<br>668<br>016 | 12                       | 120        | -       | 150     | 22              | 14,7     | 13       | 30       | 92  | 6                                  | 3                                   | 20              |
| 19-305<br>668<br>017 | 16                       | 120        | -       | 150     | 22              | 14,7     | 17       | 30       | 92  | 6                                  | 3                                   | 20              |
| 19-305<br>668<br>019 | 12                       | 150        | -       | 185     | 25              | 16,3     | 13       | 30       | 101 | 6                                  | 3                                   | 20              |

|                      |    |     |   |     |    |      |    |    |     |   |   |    |
|----------------------|----|-----|---|-----|----|------|----|----|-----|---|---|----|
| 19-305<br>668<br>020 | 16 | 150 | - | 185 | 25 | 16,3 | 17 | 30 | 101 | 6 | 3 | 20 |
| 19-305<br>668<br>022 | 12 | 185 | - | 240 | 28 | 18,3 | 13 | 36 | 98  | 6 | 3 | 20 |
| 19-305<br>668<br>025 | 12 | 240 | - | 300 | 32 | 21   | 13 | 36 | 108 | 8 | 3 | 20 |
| 19-305<br>668<br>028 | 12 | 300 | - | -   | 34 | 23,3 | 13 | 36 | 108 | 8 | 3 | 10 |

## VARIATIONEN