



## SDI82.2M20 VERBUND-ISOLATOR FÜR GITTERMASTEN

Artikelnummer: N / A

Der Ensto SDI82.2M20 Verbund-Isolator für 24 kV Netze ist die ideale Lösung für ein sicheres, störungsfreies und langlebiges Mittelspannungsnetz. Dieses Produkt bietet zahlreiche Vorteile.

## **SCHNELLE INSTALLATION**

Dank seiner einzigartigen Halsstruktur lässt sich der Isolator leicht installieren. Es sind weniger Arbeitsschritte vor Ort und weniger Werkzeuge erforderlich, da der Leiter direkt durch den elektrisch isolierenden Kunststoffhals geführt werden kann. Aufzugsrollen sind nicht mehr notwendig.

## **SELBSTREINIGENDES VERBUNDMATERIAL**

Der Isolator besteht aus einem selbstreinigenden Verbundmaterial. Feinstaubpartikel wie Pollen werden vom Regen abgewaschen, wodurch der Isolator seine Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig beibehält. Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien sammeln sich keine Verunreinigungen an, was das Risiko von Kurzschlüssen und Stromausfällen minimiert.

## **UMWELTFREUNDLICH UND WARTUNGSARM**

Der SDI82.2M20 ist Teil der "Full Covered Conductor Solution" (FCCS) von Ensto, die Freileitungen vor Störungen durch Vögel





oder Baumzweige schützt. Mit einer speziellen Oberklemme bietet dieser Isolator verbesserte elektrische Eigenschaften und reduziert das Risiko von Waldbränden

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSEREN SDI82.2M20 VERBUND-ISOLATOR IN UNSEREM NEWS-ARTIKEL

T: <u>+43 2743 28220</u>
F: <u>+43 2743 28220-900</u>
E: <u>office@roehrbacher.at</u>

Seite: 2





Produkte





Sicherer Netzbetrieb mit unserem Verbund-Isolator für Gittermasten

6. September 2023

T: +43 2743 28220 F: +43 2743 28220-900 E: office@roehrbacher.at