



WARMSCHRUMPFVERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN TYP SMF FÜR FERNMELDEKABEL

€ 99,33 – € 239,00 exkl. MwSt.

SMF Warmschrumpfverbindungs- und Abzweigmuffen für Fernmeldekabel

Artikelnummer: N / A


FERNMELDEMUFFEN SMF WARMSCHRUMPFVERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN, VE 1 STK.

Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- Wiederzuöffnen
- Mit Temperatur-Indikatorfarbe
- Für geschnittene und ungeschnittene Kabel
- Halogenfrei
- Querswasserdicht
- Beständig gegen Erdalkalien, UV-Strahlen und chemische Einflüsse
- Unbegrenzt lagerfähig



Schrumpfverbindungs- und Abzweigmuffen Typ SMF

A-2YF (L)2Y, A-02YSF (L)2Y, A-PWE2Y				Muffe		Artikel Nummer	Typ
ø Kabel	max. Fassungsvermögen ø Ader			Länge	ø außen		
von – bis mm	DA 0,4 mm	DA 0,6 mm	DA 0,8 mm	mm	mm		
8 – 43	30	20	10	330	50	180 100	SMF 43
	30	20	10	390	50	180 101	SMF 43 L
15 – 68	100	50	30	380	80	180 200	SMF 68
	100	50	30	450	80	180 201	SMF 68 L
25 – 93	150	100	70	400	100	180 300	SMF 93
	150	100	70	500	100	180 301	SMF 93 L
28 – 120	300	200	150	430	130	180 400	SMF 120
	500	300	200	600	130	180 401	SMF 120/5

Montageset für Abzweigmuffen

Pro Kabelabzweig ist 1 Montageset erforderlich. Es können von jeder Muffenseite bis zu 3 Kabel eingeführt werden.

Montageset für Abzweigmuffen	Artikel Nummer	Typ
für Typ SMF 43 bis SMF 120	180 001	SMFM 1
für Typ SMF 120/5	180 002	SMFM 1

Lieferumfang

- Schrumpfmanschette
- Schutzeinlage
- Schirmverbindungsleitung
- Trockenmittel
- Reinigungstuch
- Schmirgelleinen

- Dichtband
- Montageanweisung

Zubehör

- Aderverbinder Typ EAV
- Kabelreiniger Typ KR
- Montageset für Abzweigmuffen

VARIATIONEN